

ABONOR



NATURAL



Las materias primas empleadas y el proceso de elaboración se realiza sin añadir aditivos ni aglomerantes.



Con la incorporación al suelo de **ABONOR**, no se incorpora agua, sino materia orgánica de calidad.

Es un producto natural con alto poder fertilizante.

VIVO

ACTIVO



Su carga bacteriana viva y completa, es apta para vitalizar la actividad biológica y microbiológica del suelo.



Toda la composición de **ABONOR**, materia orgánica, elementos nutritivos principales y secundarios.

Ácidos húmicos y fúlvicos, aminoácidos, vitaminas, y oligoelementos hacen que este abono natural sea biológicamente activo en el terreno y en las plantas.

PURO




La cuidadosa selección de las materias primas, así como el riguroso control en los procesos de elaboración hacen de **ABONOR** un abono libre de elementos patógenos, antibióticos y semillas de malas hierbas, quedando exento de Salmonella, enterobacterias y estreptococos.

NO LAVABLE



Al ser un producto natural, los elementos nutritivos que aporta forman parte del producto orgánico original y por lo tanto no son lavables, estando siempre disponibles para atender las exigencias de los cultivos.

HIGROSCÓPICO



Incrementa la capacidad del terreno para retener el agua. Puede absorber hasta 4 veces su peso en agua, aumentando hasta 3 veces su volumen.

SOLUBLE



En presencia de agua se hace disponible en tan sólo cinco minutos y se disuelve completamente en 4 horas.

PRÁCTICO



La granulometría (4-4.5mm.) hace de **ABONOR** un abono que se distribuye con gran facilidad y uniformidad, pudiendo ser aplicado con abonadoras.

SIEMPRE DISPONIBLE



Todos los elementos nutritivos principales y secundarios así como los oligoelementos forman parte integrante del origen orgánico del producto, por ello no están sujetos a los fenómenos de inactivación o retrogradación, sino que se hacen gradualmente disponibles por los procesos de mineralización de la materia orgánica y pueden ser absorbidos totalmente por los cultivos.

COMPLETO

CULTIVOS Y DOSIS ACONSEJADAS

Nitrógeno total	-3%
Pentóxido de fósforo total	-3%
Óxido de Potasio Total	-3%
Carbono Orgánico	-30%
Materia Orgánica Total	-52%
C/N	-10
Ácidos Húmicos	-10
Ácidos Fúlvicos	-20
Humedad Min-Max	-10-14%
pH	-7

Producto de clase B contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación

Cobre total (Cu)	-80mg/Kg m.s
Cinc Total (Zn)	-350mg/Kg m.s

Principales materias primas: Gallinaza 100%

CULTIVO	Dosis Kg/100m2	Aplicación
Huerta	7-8	En la preparación del suelo
Creación del césped	10	Incorporar en la preparación del suelo
Cultivos Florares	8-10	Antes de la Plantación
Vinedo	8-15	Final invierno o inicio primavera, de forma localizada
Tubérculos	10	Antes de la Plantación
Árboles Frutales	15	Antes de la Plantación

EFICAZ Y RENTABLE

USO CORRECTO

ABONOR es el abono más eficaz y rentable para el abonado de fondo de los cultivos hortofrutícolas. La importante riqueza de nutrientes, su equilibrio, además del alto porcentaje de Materia Orgánica que acredita, facilita a las plantas un desarrollo y productividad excelentes, superando con éxito cualquier otro tipo de abono, bien sea orgánico o inorgánico.

Siguiendo las necesidades de cada planta, el abono orgánico **ABONOR**, puede ser utilizado varias veces al año.

- Después del abonado es necesario incorporar el abono al suelo con un ligero rastrillado y regar enseguida.
- No aplicar el abono orgánico para el cuidado del césped a pleno sol.
- Las dosis prescritas sirven para un suelo normal; para suelos ligeros o pobres, es necesario aumentar la dosis.

Para obtener el máximo rendimiento recomendamos las siguientes prácticas:

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO

El proceso de fabricación así como la valoración agronómica de **ABONOR** ha sido fruto de proyectos desarrollados en colaboración de I+D con la unidad de Gestión de Residuos Orgánicos de la Escuela Politécnica Superior (Universidad de Santiago de Compostela).

FRUTICULTURA

Aplicar localizado o incorporado al suelo a unos 8-12 cm. de profundidad.

HORTICULTURA

Aplicar localizado o incorporado al suelo con 21/25 días de antelación a la fecha de siembra o trasplante.

Es importante incorporar seguidamente agua para que el abono se disuelva y empiece a liberar nutrientes que estarán disponibles cuando la planta los demande.

Cuando se localice el abono en líneas, situar la semilla o cepellón a unos 6/8 cm. de distancia del abono para evitar riesgos de quemado.

CULTIVOS EXTENSIVOS

Repartir con abonadora e incorporar al suelo con una labor superficial, antes o durante la siembra.



UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola Politécnica Superior
Xestión de Residuos Orgánicos